




Maatwerk is onze troef.


Paneelvarianten en kleuren.

L-door


SECTIONELE POORTEN



ST1 Stucco, gelijnd




ST2 Vlak, gelijnd




ST3 Vlak, niet gelijnd

Beresterk en vederlicht.




De sectionele poorten van L-Door zijn vervaardigd van 42 mm dikke panelen uit staal, aluminium of hout. Het zijn stuk voor stuk sterke poorten die toch licht en vlot hanteerbaar zijn. Het geheim zit hem in een dubbele staalplaat die wordt opgevuld met een isolerend, cfk-vrij polyurethaanschuim. De dikte van de plaat tot 0,7 mm zorgt voor extra stijfheid en dus een vlakker eindresultaat.


De stalen panelen zijn thermisch onderbroken, wat een koudebrug onmogelijk maakt.



ST9 Houtnerfimitatie, gelijnd



ST10 Houtnerfimitatie, cassette



ST11 Eikimitatie, gelijnd



ST4 Stucco, niet gelijnd



ST5 Houtnerfimitatie, niet gelijnd



ST7 Hout, vertikaal of horizontaal gelijnd

Sterk en isolerend.

Aan de binnenkant van de plaat zijn versterkingsplaatjes aangebracht waardoor de scharnieren beter kunnen bevestigd worden.



Elk paneel is thermisch onderbroken. Tussen elk paneel zit een rubberen strip. De poort sluit zowel boven, onder als aan de zijkanten af met een rubberen afdichting, wat resulteert in een prima warmte- en geluidsisolerende garagepoort. Alle L-Door poorten worden op maat gemaakt en kunnen tot maar liefst 8 meter breed zijn.

Elke poort wordt samengesteld met 4 tot 5 panelen. De panelen bestaan in verschillende hoogtes. Zo kunnen we altijd de meest esthetische garagepoort samenstellen. Maar de panelen zijn tevens verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Vlak, stucco (korrelstructuur), houtnerfimitatie of eikimitatie. Al dan niet gelijnd, onderverdeeld in smallere stroken. Of misschien kiest u liever voor een cassettenmotief. Dat kan in staal of hout. Maar u kunt evengoed kiezen voor hout waarbij de delen verticaal of horizontaal gemonteerd worden. En wanneer u opteert om de gevel van uw woning dezelfde bekleding mee te geven als uw houten poort, dan laten we de houtnerven mooi doorlopen. Wie het heel modern ziet kiest de microgelijnde panelen in alulook.




ST14 Donkere eikimitatie, gelijnd



Stucco Aluminium



Microline



U steekt uw sectionele poort in het kleurtje dat u wil. En u kunt daarbij kiezen voor een matte of gesatineerde uitvoering of een structuurverf. L-Door werkt enkel met hoogwaardige producten van de meest gerenommeerde verffabrikanten en werkt alles af in de eigen spuitcabines. We beschikken over de precieze kleurformules van de meest gekende raamfabrikanten. Maar we kunnen elke kleur scannen en precies aanmaken. Wij maken dus altijd precies de kleur die u wil waardoor er nagenoeg geen verschil is waar te nemen met de kleur van uw raamprofielen. Bovendien bieden we 5 jaar garantie op de kwaliteit van het lakwerk.



Meer informatie kan u vinden op www.l-door.be

Denderstraat 29
1770 Liedekerke
T 0032(0)53 66 73 76
F 0032(0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Wees gerust veeleisend

L-door
SECTIONELE POORTEN